

 ЮНИЛАБ www.unilab.su		Бесплатная консультация ВРАЧА по телефону 8-800-555-55-69		№	08	938	000
ООО "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК" Единая справочная 8 (42335) 5-08-96; 8 (42335) 52-00-8; otziv@unilab.su				Дата поступления биоматериала:			
				24.09.2024 11:08			
				Дата готовности результата:			
				25.09.2024			
СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ				Место забора		выдачи	
Ф.И.О.		Дата рождения (возраст):		Пол			
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ							
Метод: Рефрактометрия, микроскопия							
Общий анализ мочи							
Показатель	Результат	Ед. изм.	Норма				
Физико-химические свойства							
Цвет	Светло-желтый		Светло-желтый				
Прозрачность	Полная		Полная				
Удельный вес	* 1 022		1005 - 1020				
Билирубин	Не обнаружено	мкмоль/л	<17.0				
Уробилиноген	Не обнаружено	мкмоль/л	<34				
pH	5,5		5.0 - 7.5				
Белок	Не обнаружено	г/л	<0.120				
Глюкоза	Не обнаружено	ммоль/л	Не обнаружено				
Гемоглобин	Не обнаружено	мг/л	Не обнаружено				
Кетоны	Не обнаружено	мг/дл	<15				
Нитриты	Не обнаружено		Не обнаружено				
Микроскопия							
Эритроциты	Не обнаружено	1/мкл	0 - 17				
Лейкоциты	1	1/мкл	0 - 28				
Скопления лейкоцитов	Не обнаружено	1/мкл	0 - 2				
Эпителий плоский	Не обнаружено	1/мкл	0 - 28				
Эпителий почечный	Не обнаружено	1/мкл	Не обнаружено				
Эпителий переходный	Не обнаружено	1/мкл	<6				
Бактерии	Не обнаружено	1/мкл	0 - 7				
Кристаллы оксалата кальция	* 19	1/мкл	Не обнаружено				
Аморфные фосфаты	Не обнаружено	1/мкл	Не обнаружено				
Ураты	Не обнаружено	1/мкл	Не обнаружено				
Кристаллы мочевой кислоты	Не обнаружено	1/мкл	Не обнаружено				
Трипельфосфаты	Не обнаружено	1/мкл	Не обнаружено				
Цилиндры гиалиновые	Не обнаружено	1/мкл	Не обнаружено				
Цилиндры зернистые	Не обнаружено	1/мкл	Не обнаружено				
Цилиндры восковидные	Не обнаружено	1/мкл	<0.34				
Дрожжи	Не обнаружено	1/мкл	<1				
Слизь	Не обнаружено	1/мкл	<28				

Исполнители: Ленда И. В.

Заведующая лабораторией


подпись

Пугачева Н.М.

Расшифровка подписи