

ООО "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК"

Единая справочная 8 (423) 224-21-24; otziv@unilab.su

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Место забора:

выдачи:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование	Результат	Ед. изм.	Дата готовности результата	Референтные пределы
Комплексные панели, специфические IgE				
КОМПЛЕКСНАЯ ПАНЕЛЬ, специфические IgE к 21 ингаляционным и пищевым аллергенам, ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ, ИФА: D.pteronyssinus (d1), D.farinae(d2), ольха пыльца(t2), береза пыльца(t3), тимopheевка(g6), полынь обыкновенная (w6), лебеда чечевичевидная(w5), эп.кошки(e1), перхоть лошади(e3), эп.собаки(e2), коровье молоко(f2), яйцо(f245), треска(f3), ржаная мука(f5), пшеничная мука(f4), арахис(f13), лесной орех-фундук(f17), морковь(f31), соевые бобы(f14), Alt.tenuis(m6), амброзия полыннолистная (w1)				

Метод: ИФА

Специфические Ig E к аллергенам лесного ореха (фундука) (f17)	(венозная кровь)	0.04	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам арахиса (f13)	(венозная кровь)	0.08	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам коровьего молока (f2)	(венозная кровь)	0.10	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам из моркови (f31)	(венозная кровь)	0.07	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам трески (f3)	(венозная кровь)	0.04	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические IgE к аллергену березы (t3)	(венозная кровь)	0.08	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$

Специфические Ig E к аллергенам амброзии полыннолистной (w1)	(венозная кровь)	0.09	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергену ольхи (t2)	(венозная кровь)	0.06	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам эпителия кошки (e1)	(венозная кровь)	0.10	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам эпителия собаки (e2)	(венозная кровь)	0.08	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам лебеды чечевицевидной (w15)	(венозная кровь)	0.07	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus (d1)	(венозная кровь)	* 3.12	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам Dermatophagoides farinae (d2)	(венозная кровь)	* 45.83	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам соевых бобов (f14)	(венозная кровь)	0.16	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические IgE к аллергенам Alternaria alternata (m6)	(венозная кровь)	0.04	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергену из перхоти лошади (e3)	(венозная кровь)	0.09	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$

Специфические Ig E к аллергену из ржаной муки (f5)	(венозная кровь)	0.09	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергену из пшеничной муки (f4)	(венозная кровь)	0.09	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергену из куриного яйца (f245)	(венозная кровь)	0.07	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергену из тимopheевки (g6)	(венозная кровь)	0.13	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергену из полыни обыкновенной (w6)	(венозная кровь)	0.05	МЕ/мл	14.08.2024	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$

Исполнители: Захарова Е. Н.

Заведующая лабораторией


подпись

Пугачева Н.М.

Расшифровка подписи